

An den

Kreis Kleve  
 – Untere Abfallwirtschaftsbehörde –  
 Postfach 15 52  
 47515 Kleve

Posteingang:

---

Prüfvermerk der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde

---

Aktenzeichen (wird durch Behörde vergeben):

## Gebäudecheckliste für Abbrüche

<b>I.</b>	<b>Allgemeine Angaben</b>
1.	<b>Bauherr/in, Antragsteller/in</b>
	Name, Vorname / Firma
2.	<b>Lage des Abbruchobjekts</b>
	Straße / Hausnummer
	PLZ / Ort
3.	<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>
4.	<b>Angaben zum Abbruchunternehmer/in (soweit bereits bekannt)</b>
	Name, Vorname / Firma
	Straße / Hausnummer
	PLZ / Ort
5.	<b>Voraussichtlicher Abbruchtermin</b>

<b>II. Allgemeine Angaben zum Abbruchobjekt</b>																																									
1.	<b>Art des Gebäudes</b> (Mehrfachnennungen möglich) <input type="checkbox"/> Einfamilienwohnhaus / Mehrfamilienwohnhaus (nicht zutreffendes bitte streichen) <input type="checkbox"/> landwirtschaftliches Gebäude <input type="checkbox"/> gewerbliches Gebäude <input type="checkbox"/> Brandschaden <input type="checkbox"/> sonstiges Gebäude / Nebengebäude ggfs. Kurzbeschreibung:																																								
2.	<b>Angaben zur Gebäudegröße / umbauter Raum</b> Brutto-Rauminhalt [inm³]:																																								
3.	<b>Angaben zum Baujahr / zu Umbaumaßnahmen</b> Baujahr  Letzter Umbau, bei der die Gebäudesubstanz nachhaltig verändert wurde ( z.B. Dämmmaßnahmen etc.)																																								
4.	<b>Angaben zu der Dacheindeckung des Gebäudes / der Gebäude</b> <input type="checkbox"/> Ziegel auf Holzkonstruktion <input type="checkbox"/> (Well-) Zementplatten auf Holz- oder Metallkonstruktion (nicht Zutreffendes bitte streichen) <input type="checkbox"/> teerhaltige / nicht teerhaltige Dachpappe auf Holz- oder Metallkonstruktion (nicht Zutreffendes bitte streichen) <input type="checkbox"/> Glas <input type="checkbox"/> sonstiges          ggfs. Kurzbeschreibung:																																								
<b>III. (Mengen-)Angaben zu möglicherweise schadstoffhaltigen Materialien</b>																																									
1.	<b>Angaben über Art und Menge von Altholz</b> (Mehrfachnennungen möglich) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>Mengenangaben</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Zutreffendes bitte ankreuzen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Althölzer aus der (tragenden) Dachkonstruktion (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Althölzer aus dem Außenbereich (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> mit Holzschutzmitteln behandelte Hölzer aus dem Innenbereich (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sonstige behandelte Hölzer</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> unbehandelte Hölzer aus dem Innenbereich (i.d.R. A II Hölzer, die als nicht gefährlich eingestuft werden)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sonstige unbehandelte Hölzer</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> anfallende Hölzer sollen zumindest teilweise wiederverwendet werden. Bitte nähere Angaben zu Art der Wiederverwendung:</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> es fallen keine Hölzer an</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Mengenangaben</b>				Zutreffendes bitte ankreuzen			<input type="checkbox"/> Althölzer aus der (tragenden) Dachkonstruktion (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Althölzer aus dem Außenbereich (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> mit Holzschutzmitteln behandelte Hölzer aus dem Innenbereich (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> sonstige behandelte Hölzer	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> unbehandelte Hölzer aus dem Innenbereich (i.d.R. A II Hölzer, die als nicht gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> sonstige unbehandelte Hölzer	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> anfallende Hölzer sollen zumindest teilweise wiederverwendet werden. Bitte nähere Angaben zu Art der Wiederverwendung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> es fallen keine Hölzer an			
	<b>Mengenangaben</b>																																								
	Zutreffendes bitte ankreuzen																																								
<input type="checkbox"/> Althölzer aus der (tragenden) Dachkonstruktion (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> Althölzer aus dem Außenbereich (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> mit Holzschutzmitteln behandelte Hölzer aus dem Innenbereich (i.d.R. A IV Hölzer, die als gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> sonstige behandelte Hölzer	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> unbehandelte Hölzer aus dem Innenbereich (i.d.R. A II Hölzer, die als nicht gefährlich eingestuft werden)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> sonstige unbehandelte Hölzer	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> anfallende Hölzer sollen zumindest teilweise wiederverwendet werden. Bitte nähere Angaben zu Art der Wiederverwendung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																						
<input type="checkbox"/> es fallen keine Hölzer an																																									

2.	<p><b>Angaben über Art und Menge von Dämmmaterialien</b> (Mehrfachnennungen möglich)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mengenangaben</b> Zutreffendes bitte ankreuzen</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> künstliche Mineralfasern (KMF – Glas-, Steinwolle) aus der Dämmung von Dächern oder Wänden</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Holzwolle-Leichtplatten (HWL, Heraklith)</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> geschäumte Kunststoffe (Polystyrol (Styropor), Polyurethan - Platten)</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Isolierungen aus Teerkork</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sonstige Dämmmaterialien (asbesthaltige Dämmstoffe s.u. Ziffer 3.) Bitte nähere Angaben:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> es fallen keine Dämmmaterialien an</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> künstliche Mineralfasern (KMF – Glas-, Steinwolle) aus der Dämmung von Dächern oder Wänden	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Holzwolle-Leichtplatten (HWL, Heraklith)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> geschäumte Kunststoffe (Polystyrol (Styropor), Polyurethan - Platten)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Isolierungen aus Teerkork	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> sonstige Dämmmaterialien (asbesthaltige Dämmstoffe s.u. Ziffer 3.) Bitte nähere Angaben:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> es fallen keine Dämmmaterialien an																							
<input type="checkbox"/> künstliche Mineralfasern (KMF – Glas-, Steinwolle) aus der Dämmung von Dächern oder Wänden	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Holzwolle-Leichtplatten (HWL, Heraklith)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> geschäumte Kunststoffe (Polystyrol (Styropor), Polyurethan - Platten)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Isolierungen aus Teerkork	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> sonstige Dämmmaterialien (asbesthaltige Dämmstoffe s.u. Ziffer 3.) Bitte nähere Angaben:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> es fallen keine Dämmmaterialien an																																														
3.	<p><b>Angaben über Art und Menge von asbesthaltigen Baustoffen</b> (Mehrfachnennungen möglich)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mengenangaben</b> Zutreffendes bitte ankreuzen</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Wellzementplatten aus Asbest</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fassadenplatten aus Asbest</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> asbesthaltige Dämmstoffe</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Brandschutztüren mit asbesthaltigen Bestandteilen</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rohre oder Schächte aus Asbest</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sonstige asbesthaltige Baustoffe Bitte nähere Angaben:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> es fallen keine asbesthaltigen Baustoffe an</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Wellzementplatten aus Asbest	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Fassadenplatten aus Asbest	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> asbesthaltige Dämmstoffe	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Brandschutztüren mit asbesthaltigen Bestandteilen	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Rohre oder Schächte aus Asbest	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> sonstige asbesthaltige Baustoffe Bitte nähere Angaben:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> es fallen keine asbesthaltigen Baustoffe an																			
<input type="checkbox"/> Wellzementplatten aus Asbest	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Fassadenplatten aus Asbest	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> asbesthaltige Dämmstoffe	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Brandschutztüren mit asbesthaltigen Bestandteilen	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Rohre oder Schächte aus Asbest	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> sonstige asbesthaltige Baustoffe Bitte nähere Angaben:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> es fallen keine asbesthaltigen Baustoffe an																																														
4.	<p><b>Angaben über Art und Menge weiterer möglicherweise schadstoffhaltiger Baustoffe</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Mengenangabe</b> Zutreffendes bitte ankreuzen</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Asphalt (teerhaltig)</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Asphalt (teerfrei)</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dachpappe (teerhaltig)</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dachpappe (teerfrei)</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> belasteter Bauschutt (z.B. durch Mineralöle / Lösemittel / Anstriche) Bitte nähere Angaben zur Art der Belastung:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> belasteter Bodenaushub (z.B. durch Mineralöle / Lösemittel / Teer) Bitte nähere Angaben zur Art der Belastung:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Geländeauffüllung aus Sekundärbaustoffen (Schlacken, Aschen, RCL) Bitte nähere Angaben zur Art der Auffüllung:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PCB-haltige (Dehnungs-)Fugenmassen</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Schadstoffhaltige Bodenbeläge und Kleber (PAK, Asbest etc.) Bitte nähere Angaben zur Belastung:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sonstige schadstoffhaltige Abfälle Bitte nähere Angaben:</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> es fallen keine sonstigen problematischen Stoffe an</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Asphalt (teerhaltig)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Asphalt (teerfrei)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Dachpappe (teerhaltig)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Dachpappe (teerfrei)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> belasteter Bauschutt (z.B. durch Mineralöle / Lösemittel / Anstriche) Bitte nähere Angaben zur Art der Belastung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> belasteter Bodenaushub (z.B. durch Mineralöle / Lösemittel / Teer) Bitte nähere Angaben zur Art der Belastung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Geländeauffüllung aus Sekundärbaustoffen (Schlacken, Aschen, RCL) Bitte nähere Angaben zur Art der Auffüllung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> PCB-haltige (Dehnungs-)Fugenmassen	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Schadstoffhaltige Bodenbeläge und Kleber (PAK, Asbest etc.) Bitte nähere Angaben zur Belastung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> sonstige schadstoffhaltige Abfälle Bitte nähere Angaben:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> es fallen keine sonstigen problematischen Stoffe an			
<input type="checkbox"/> Asphalt (teerhaltig)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Asphalt (teerfrei)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Dachpappe (teerhaltig)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Dachpappe (teerfrei)	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> belasteter Bauschutt (z.B. durch Mineralöle / Lösemittel / Anstriche) Bitte nähere Angaben zur Art der Belastung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> belasteter Bodenaushub (z.B. durch Mineralöle / Lösemittel / Teer) Bitte nähere Angaben zur Art der Belastung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Geländeauffüllung aus Sekundärbaustoffen (Schlacken, Aschen, RCL) Bitte nähere Angaben zur Art der Auffüllung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> PCB-haltige (Dehnungs-)Fugenmassen	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> Schadstoffhaltige Bodenbeläge und Kleber (PAK, Asbest etc.) Bitte nähere Angaben zur Belastung:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> sonstige schadstoffhaltige Abfälle Bitte nähere Angaben:	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t																																											
<input type="checkbox"/> es fallen keine sonstigen problematischen Stoffe an																																														

5	<p><b>Angaben über möglicherweise schadstoffhaltige Abfälle aus der Hausinstallation</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Mengenangaben</b></p> <p><input type="checkbox"/> Nachspeicheröfen <span style="float: right;">Stück</span></p> <p><input type="checkbox"/> Lagerbehälter für Heizöl oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> unterirdische Behälter <span style="float: right;">Stück</span></p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> oberirdische Behälter &gt; 1 m<sup>3</sup> <span style="float: right;">Stück</span></p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> oberirdische Behälter &gt; 10 m<sup>3</sup> <span style="float: right;">Stück</span></p> <p style="padding-left: 20px;">Gelagerter Stoff (wenn bekannt mit Angabe der Wassergefährdungsklasse (WGK))</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p><input type="checkbox"/> Leuchtstoffröhren <span style="float: right;">Stück</span></p> <p><input type="checkbox"/> Elektrogeräte Bitte nähere Angaben zur Art der Geräte:</p> <p><input type="checkbox"/> es fallen keine schadstoffhaltigen Stoffe aus diesem Bereich an</p>
---	--

<b>IV.</b>	<p><b>Angaben zu sonstigen Abbruchstoffen</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Mengenschätzung</b> Zutreffendes bitte ankreuzen</p> <p><input type="checkbox"/> unbelasteter Bauschutt <span style="float: right;">t / m<sup>3</sup></span></p> <p><input type="checkbox"/> unbelasteter Bodenaushub <span style="float: right;">t / m<sup>3</sup></span></p> <p style="text-align: right;"><b>Mengenangaben</b> Zutreffendes bitte ankreuzen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"><input type="checkbox"/> gipshaltige Baustoffe</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Metalle</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> gemischte Bau- und Abbruchabfälle</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> es ist eine Wiederverwendung von Baustoffen vorgesehen</td> <td><input type="checkbox"/> &lt; 2 t</td> <td><input type="checkbox"/> 2 – 20 t</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 20 t</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">Bitte nähere Angaben zu den Stoffen sowie Art der Wiederverwendung:</p> <p>Alle bei einem Abbruch anfallenden Abfälle sind bereits bei der Demontage möglichst sortenrein zu separieren, um sie so einer hochwertigen Verwertung zuführen zu können. Es wird auf § 8 der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen verwiesen. Bei einer Menge von mehr als 20 m<sup>3</sup> an gemischten Bauabfällen wäre gesondert darzulegen, warum keine Trennung an der Baustelle möglich ist und wie gegebenenfalls durch eine nachträgliche Sortierung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden!</p>	<input type="checkbox"/> gipshaltige Baustoffe	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> Metalle	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> gemischte Bau- und Abbruchabfälle	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t	<input type="checkbox"/> es ist eine Wiederverwendung von Baustoffen vorgesehen	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t
<input type="checkbox"/> gipshaltige Baustoffe	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t														
<input type="checkbox"/> Metalle	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t														
<input type="checkbox"/> gemischte Bau- und Abbruchabfälle	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t														
<input type="checkbox"/> es ist eine Wiederverwendung von Baustoffen vorgesehen	<input type="checkbox"/> < 2 t	<input type="checkbox"/> 2 – 20 t	<input type="checkbox"/> > 20 t														

<b>V.</b>	<p><b>Unterschriften / Erklärung</b></p> <p>Hiermit wird die Richtigkeit der oben stehenden Angaben bestätigt. Die angegebenen Abfallarten sind tatsächlich vorhanden. Bei den Mengenangaben handelt es sich um Schätzungen.</p> <p><input type="checkbox"/> konkrete Angaben zu den Entsorgungswegen sowie zum verantwortlichen Abfallerzeuger liegen vor (separater Vordruck)</p> <p><input type="checkbox"/> konkrete Angaben zu den Entsorgungswegen sowie zum verantwortlichen Abfallerzeuger werden der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde vor Beginn der Entsorgung zur Zustimmung vorgelegt</p>
1.	<p><b>Bauherr</b></p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum                      Unterschrift</p>
2.	<p><b>Mitwirkender (z.B. Architekt, Gutachter, Abbruchunternehmer)</b></p> <p>Name des Mitwirkenden: _____</p> <p>Funktion: _____</p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum                      Unterschrift</p>

**Bei Rückfragen stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:**

für Geldern, Issum, Straelen, Kerken, Rheurdt, Wachtendonk

Frau München  
Tel.: 02821 85-365 Email: [petra.muenchen@kreis-kleve.de](mailto:petra.muenchen@kreis-kleve.de)

für Kleve, Kranenburg, Goch, Weeze, Kvelaer

Herr Herda  
Tel.: 02821 85-434, Email: [andreas.herda@kreis-kleve.de](mailto:andreas.herda@kreis-kleve.de)

für Bedburg-Hau, Rees, Emmerich, Kalkar, Udem

Frau Husmann  
Tel.: 02821 85-404, Email: [verena.husmann@kreis-kleve.de](mailto:verena.husmann@kreis-kleve.de)